


100%
MADE IN ITALY



klindex[®]
FLOOR TREATMENT SPECIALIST



SUPERSHINE & SPONGELUX

Para transformar tu viejo piso en nuevo

www.klindex.com

SUPERSHINE & SPONGELUX

Nuevos y revolucionarios discos diamantados para recuperar el brillo de los pisos en mármol. Con su uso regular mantiene los pisos tan luminosos como recién abrigantada. Fáciles de utilizar: se utilizan como un normal disco "floor pad" con monocepillos y con lava-y-seca pisos. Remueven arañazos, incluido los profundos, limpian y abrigantan.



SUPERSHINE PLUS con soporte semirrígido, se suele utilizar con "monocepillos" para pulir perfectamente y rápidamente pisos muy viejos y usados con resultados parecidos a los de las pulidoras profesionales. Deja la superficie lisa como un espejo sin el efecto "piel de naranja" que dejan los discos abrasivos diamantados de la competencia. Remueve arañazos profundos y re-abriganta hasta los pisos manchados de ácido, vino, coca cola u otros productos.



SUPERSHINE SOFT con soporte suave tipo "floor pads" es recomendado con lava-y-seca pisos para restaurar y guardar el brillo en grandes áreas. Es utilizable con o sin agua! SUPERSHINE SOFT contiene una cantidad mayor de "abrasivo diamantado" en comparación a otros discos similares, así que trabajan mejor y duran más. Supershine Soft pueden usarse en superficies más normales como el terrazzo, la cerámica linóleo, el vinilo y las piedras naturales. Transforma una superficie opaca y desgastada en una limpia, brillante y resplandeciente.



SPONGELUX es un disco abrigantador especial, muy parecido a una esponja que, gracias a su composición especial, permite limpiar y dar brillo con un solo pasaje. Spongelux es la solución ideal para la manutención ordinaria de todas las superficies lucidas. Garantiza resultados sorprendentes y rinde los pisos increíblemente brillantes en el tiempo.



¿Dónde se pueden utilizar Supershine y Spongelux?

- Mármol y Terrazzo
- Cerámica y Klinker
- Piedra natural
- PVC / Vinilo
- Resina epoxídica
- Goma
- Madera



Eficaz, Veloz, Brillante !

“SuperShine & SpongeLux” son fáciles de usar!

Disponibles en las mismas medidas estándar de los Discos Floor Pad, se pueden utilizar con todos los monocepillos o lava-pisos. Usados regularmente, en alternativa a los Discos Abrasivos tradicionales para la limpieza, “SuperShine y SpongeLux” permiten restaurar y guardar el brillo de los pisos a lo largo del tiempo, sin modificar vuestra rutina de mantenimiento. La combinación de SuperShine1, SuperShine2 y SuperShine3 permitirá remover los arañazos, la porosidad y las manchas más profundas dejando la superficie perfectamente lisa, limpia y brillante.

SpongeLux, gracias a su fórmula tecnológica, limpia y abrillanta como un espejo los pisos en mármol, terrazo, etc... en muy poco tiempo! Utilizado con regularidad dejará vuestros pisos limpios y brillantes con el mínimo esfuerzo y gasto de energía. Los nuevos discos “SuperShine & SpongeLux” dejan el piso brillante, liso y sin rayones como si hubiera sido pulido hace poco.

Diamantes y agua, en el respeto del medioambiente



Adjunten solo un poco de agua!

El utilizo de los discos Supershine y Spongelux no requiere ningún producto químico o cera. La limpieza y el abrillantado se actúa en el lleno respecto del medio ambiente. Utilizando solo en agua se reduce el impacto ambiental reduciendo los costos de otros productos químicos. Con Supershine y Spongelux obtendrán pronto un piso increíblemente limpio y brillante sin la necesidad de ceras o químicos.



BENEFICIOS

- Reduce los gastos.
- Mejora los resultados.
- Aumenta la satisfacción de los clientes.
- El piso está siempre limpio y brillante.
- Respects el medioambiente.
- Necesita solo de agua.
- Reduce la carga bacteriana sobre los pisos.

Donde los otros no llegan

La perfecta combinación de las máquinas Klindex con los discos supershine permite operar donde otros no pueden. Por ejemplo:

Con **Supershine** y **Baby** es posible abrillantar cómodamente **escaleras** y **mesetas de escaleras**.

Con **Supershine** y **Vertika** es posible abrillantar **paredes**, **cornisas** y **encimeras**.

Con **Supershine** y **Minielle** es posible abrillantar **espacios estrechos** y **reducidos**.



Supershine & Spongelux

PLUS



SuperShine & Spongelux PLUS son lo ideal con cualquier monocepillo.



* Pedido mínimo:

- 1 Kit 4 discos granas: 1-2-3-Spongelux.
- 2 discos de la misma grana.

4" SUPERSHINE PLUS ø100mm

30125K	COMPLETE KIT
30125	SUPERSHINE PLUS 1
30126	SUPERSHINE PLUS 2
30127	SUPERSHINE PLUS 3
33090	SPONGELUX

5,5" SUPERSHINE PLUS ø140mm

30384K	COMPLETE KIT
30384	SUPERSHINE PLUS 1
30385	SUPERSHINE PLUS 2
30386	SUPERSHINE PLUS 3
30387	SPONGELUX

6" SUPERSHINE PLUS ø150mm

30121K	COMPLETE KIT
30121	SUPERSHINE PLUS 1
30122	SUPERSHINE PLUS 2
30123	SUPERSHINE PLUS 3
33091	SPONGELUX

8" SUPERSHINE PLUS ø200mm

30181K	COMPLETE KIT
30181	SUPERSHINE PLUS 1
30182	SUPERSHINE PLUS 2
30183	SUPERSHINE PLUS 3
33087	SPONGELUX

9,5" SUPERSHINE PLUS ø240mm

30197K	COMPLETE KIT
30197	SUPERSHINE PLUS 1
30198	SUPERSHINE PLUS 2
30199	SUPERSHINE PLUS 3
30200	SPONGELUX

11" SUPERSHINE PLUS ø280mm

30150K	COMPLETE KIT
30150	SUPERSHINE PLUS 1
30151	SUPERSHINE PLUS 2
30152	SUPERSHINE PLUS 3
33093	SPONGELUX

13" SUPERSHINE PLUS ø330mm

30153K	COMPLETE KIT
30153	SUPERSHINE PLUS 1
30154	SUPERSHINE PLUS 2
30155	SUPERSHINE PLUS 3
33094	SPONGELUX

16" SUPERSHINE PLUS ø406mm

30168K	COMPLETE KIT
30168	SUPERSHINE PLUS 1
30169	SUPERSHINE PLUS 2
30170	SUPERSHINE PLUS 3
33096	SPONGELUX

17" SUPERSHINE PLUS ø430mm

30178K	COMPLETE KIT
30178	SUPERSHINE PLUS 1
30179	SUPERSHINE PLUS 2
30180	SUPERSHINE PLUS 3
33097	SPONGELUX

18"/ø450mm SUPERSHINE PLUS

30257K	COMPLETE KIT
30257	SUPERSHINE PLUS 1
30258	SUPERSHINE PLUS 2
30259	SUPERSHINE PLUS 3
33099	SPONGELUX

20"/ø500mm SUPERSHINE PLUS

30254K	COMPLETE KIT
30254	SUPERSHINE PLUS 1
30255	SUPERSHINE PLUS 2
30256	SUPERSHINE PLUS 3
30193	SPONGELUX

21"/ø530mm SUPERSHINE PLUS

n.a.	COMPLETE KIT
30251	SUPERSHINE PLUS 1
30252	SUPERSHINE PLUS 2
30253	SUPERSHINE PLUS 3
n.a.	SPONGELUX

Supershine & Spongelux

SOFT



SuperShine & Spongelux SOFT son lo ideal con cualquier lava-pisos o monocepillo.



* Pedido mínimo:

- 1 Kit 4 discos granas: 1-2-3-Spongelux.
- 2 discos de la misma grana.

4" SUPERSHINE SOFT ø100mm

30301K	COMPLETE KIT
30301	SUPERSHINE SOFT 1
30302	SUPERSHINE SOFT 2
30303	SUPERSHINE SOFT 3
30304	SUPERSHINE SOFT 4

5,5" SUPERSHINE SOFT ø140mm

30490K	COMPLETE KIT
30490	SUPERSHINE SOFT 1
30491	SUPERSHINE SOFT 2
30492	SUPERSHINE SOFT 3
30493	SUPERSHINE SOFT 4

6" SUPERSHINE SOFT ø150mm

30311K	COMPLETE KIT
30311	SUPERSHINE SOFT 1
30312	SUPERSHINE SOFT 2
30313	SUPERSHINE SOFT 3
30314	SUPERSHINE SOFT 4

8" SUPERSHINE SOFT ø200mm

30321K	COMPLETE KIT
30321	SUPERSHINE SOFT 1
30322	SUPERSHINE SOFT 2
30323	SUPERSHINE SOFT 3
30327	SUPERSHINE SOFT 4

9,5" SUPERSHINE SOFT ø240mm

30294K	COMPLETE KIT
30294	SUPERSHINE SOFT 1
30295	SUPERSHINE SOFT 2
30296	SUPERSHINE SOFT 3
30297	SUPERSHINE SOFT 4

11" SUPERSHINE SOFT ø280mm

30331K	COMPLETE KIT
30331	SUPERSHINE SOFT 1
30332	SUPERSHINE SOFT 2
30333	SUPERSHINE SOFT 3
30334	SUPERSHINE SOFT 4

13" SUPERSHINE SOFT ø330mm

30341K	COMPLETE KIT
30341	SUPERSHINE SOFT 1
30342	SUPERSHINE SOFT 2
30343	SUPERSHINE SOFT 3
30344	SUPERSHINE SOFT 4

16" SUPERSHINE SOFT ø406mm

30361K	COMPLETE KIT
30361	SUPERSHINE SOFT 1
30362	SUPERSHINE SOFT 2
30363	SUPERSHINE SOFT 3
30364	SUPERSHINE SOFT 4

17" SUPERSHINE SOFT ø430mm

30371K	COMPLETE KIT
30371	SUPERSHINE SOFT 1
30372	SUPERSHINE SOFT 2
30373	SUPERSHINE SOFT 3
30374	SUPERSHINE SOFT 4

18" SUPERSHINE SOFT ø450mm

30194K	COMPLETE KIT
30194	SUPERSHINE SOFT 1
30195	SUPERSHINE SOFT 2
30196	SUPERSHINE SOFT 3
30197	SUPERSHINE SOFT 4

20" SUPERSHINE SOFT ø500mm

30381K	COMPLETE KIT
30381	SUPERSHINE SOFT 1
30382	SUPERSHINE SOFT 2
30383	SUPERSHINE SOFT 3
30384	SUPERSHINE SOFT 4

21" SUPERSHINE SOFT ø530mm

30407K	COMPLETE KIT
30407	SUPERSHINE SOFT 1
30408	SUPERSHINE SOFT 2
30409	SUPERSHINE SOFT 3
30410	SUPERSHINE SOFT 4

MODALIDAD DE EMPLEO

Mármol y Terrazzo: abrillanta con SUPERSHINE PLUS con monocepillo.



- Empezar a pulir con SUPERSHINE PLUS 1 o 2 en relación a las condiciones del piso, seguir con SUPERSHINE PLUS 3. Recomendamos operar con una cantidad pequeña de agua por aproximadamente 60 seg/mq.
- Abrillantar con SPONGELUX utilizando poca agua.

Mármol y Terrazzo: abrillantar con SUPERSHINE SOFT con lava-pisos.



- Empezar lavando el piso con SUPERSHINE SOFT 1 o 2 en relación a las condiciones del piso.
 - Seguir con SUPERSHINE SOFT 3 y 4.
- Manutención:** usar SUPERSHINE SOFT 4 con un detergente neutro o STONE SOAP. La manutención ordinaria con SUPERSHINE SOFT asegurará que el piso se quede brillante a lo largo del tiempo.

Linoleum, PVC, Vinilo: restauración del piso con monocepillo de alta Velocidad.



- Se recomienda abrillantadora de alta velocidad como Modelo FUTURA.
 - Empezar lavando el piso con SUPERSHINE SOFT 1 o 2 en relación a las condiciones del piso, seguir con SUPERSHINE SOFT 3. Trabajar con poca agua a la velocidad media de 200 rpm por 60 seg/mq
 - Abrillantar con SUPERSHINE SOFT 4, operar con poca agua aumentando la velocidad de la máquina hasta los 400 rpm.
- Manutención:** abrillantar el piso con SUPERSHINE SOFT 4 sistema en seco con máquina abrillantadora a alta Velocidad como Tornado. Como alternativa se puede utilizar FUTURA a la velocidad de 400 rpm.

Cerámica, Klinker y azulejos esmaltados: limpieza profunda (no utilizar sobre azulejos abrillantados).



- Empezar lavando el piso con SUPERSHINE SOFT 2. Utilizar monocepillo a velocidad baja de 160 rpm. Utilizar poca agua y trabajar hasta cuando las manchas y suciedad no desaparecen.
- Seguir con SUPERSHINE SOFT 4. Operar con poca agua, a baja velocidad.

Madera envejecida: restauración del piso con monocepillo de alta velocidad.



- Se recomienda monocepillo de alta velocidad como FUTURA.
 - Empezar lavando el piso con SUPERSHINE SOFT 1 o 2 según la condiciones del piso, seguir con SUPERSHINE SOFT 3 y 4. Operar a seco a media velocidad de 200 rpm hasta que los viejos signos y las imperfecciones desaparezcan
 - Abrillantar a alta Velocidad con SUPERSHINE SOFT 4.
- Manutención:** abrillantar a alta Velocidad con SUPERSHINE SOFT 4 a seco.

Resina epóxica: restauración pisos.




- Se recomienda abrillantadora de alta velocidad como Modelo FUTURA.
 - Empezar lavando el piso con SUPERSHINE SOFT 1 o 2 según la condiciones del piso, seguir con SUPERSHINE SOFT 2 y 3. Recomendamos trabajar con poca agua a la velocidad de 200 rpm por circa 60 seg/mq.
 - Abrillantar con SUPERSHINE SOFT 4, operar con poca agua aumentando la velocidad hasta los 400 rpm.
- Manutención:** abrillantar a alta Velocidad con SUPERSHINE SOFT 4 a seco con monocepillo de alta velocidad como modelo TORNADO. Como alternativa se puede utilizar FUTURA a la velocidad de 400 rpm.

Bordes, esquinas y encimeras: abrillantar con pulidora de mano o pulidora para pisos.



- Gracias a la alta elasticidad, a las performance y a las diferentes medidas disponibles, los discos SUPERSHINE SOFT son utilizables con cualquiera pulidora de mano en situaciones donde no es posible utilizar maquinas grandes. Con SUPERSHINE SOFT es simple y rápido abrillantar espacios estrechos, bordes y esquinas.
- Empezar a pulir con SUPERSHINE SOFT 0 o 1 según la condiciones del piso.
 - Seguir con SUPERSHINE SOFT 2 y 3.
 - Abrillantar con SUPERSHINE SOFT 4. Operar con poca agua o a seco con alta velocidades.





Gracias a mi formulación mágica, con un solo pasaje limpio, lustro y mantengo vuestro piso brillante para siempre!

3

Yo quito los arañazos, renuevo y abrillanto vuestros pisos gracias a la fuerza del diamante!



2

KlindexDemo

Llamando al numero **+39 085 859546** es posible reservar una **demostración** en su sede o cantera.

Klindex® siempre al lado de sus clientes!



Tu distribuidor local:

 **klindex®**
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

