MAG HAND FLOATS

GENUINE MAGNESIUM EXTRU-LITE™

Flotadores magnéticos de calidad profesional

La resistente y duradera hoja Extru-Lite Magnesium TM ofrece una excelente acción flotante Los extremos del flotador están biselados y la hoja está "rota" con esquinas redondeadas La posición precisa del mango brinda un equilibrio perfecto.

Flotador magnético de extremo cuadrado

ProForm® Handle

No.	Tamaño
CF012PF	12"x3-1/4"
CF014PF	14"x3-1/4"
CF016PF	16"x3-1/4"
CF018PF	18"x3-1/4"
CF020PF	20"x3-1/4"
CF024PF	24"x3-1/4"

Mango de madera estándar

No.	Tamaño
CF012	12"x3-1/4"
CF014	14"x3-1/4"
CF016	16"x3-1/4"
CF016NP	16"x3-1/4" (Sin pintura)
CF018	18"x3-1/4"
CF020	20"x3-1/4"
CF024	24"x3-1/4"

Mango de madera de gran elevación

No.	Tamaño
CF012M	12"x3-1/4"
CF014M	14"x3-1/4"
CF016M	16"x3-1/4"
CF018M	18"x3-1/4"
CF020M	20"x3-1/4"
CF024M	24"x3-1/4"

Flotador magnético de extremo redondo

ProForm® Handle

No.	Tamaño
CF072PF	12"x3-1/4"
CF076PF	16"x3-1/4"
CF074PF	18"x3-1/4"
CF075PF	20"x3-1/4"

Mango de madera de gran elevación

No.	Tamaño
CF072	12"x3-1/4"
CF076	16"x3-1/4"
CF074	18"x3-1/4"
CF075	20"x3-1/4"

Frente Redondo Cuadrado Atrás Flotador magnético

ProForm® Handle

No.	Size
CF078PF	16"x3-1/4"

Mango de madera estándar

No.	Tamaño
CF078	16"x3-1/4"

Flotador de mano de magnesio estrecho

El flotador manual de magnesio Extru-Lite tiene un diseño de hoja estrecha para lugares difíciles de alcanzar. También es popular para trabajos de acera.

Extremo cuadrado

Madera No.	*ProForm®* No.	Tamaño
CF070	CF070PF	16"x2-1/4"

Extremo redondo (no se muestra)

Madera No.	*ProForm®* No.	Tamaño
CF070RE	CF070PFRE	16"x2-1/4"

Elevadores de manija flotante manual

Aumente el espacio para los nudillos en 1/4 ".Se adapta a todos los flotadores manuales de magnesio extruido con ProForm® asas de agarre suave. Apilar múltiples bandas para aún más espacio.
Durable construcción de plástico. Incluye 1 par de bandas y hardware.
No. CF057 (pair)

Permite 0,25 "más espacio libre para los nudillos

Flotador manual no incluido

HAND FLOATS

Flotador de secoya

Un flotador de madera de alta calidad con un asa de madera cómoda. Este flotador ligero es fácil de trabajar en proyectos al aire libre. Tendrá muchos usos para estos dos tamaños populares, ambos de 5/8" de espesor.

No.	Tamaño
CF251	12"x5"
CF252	15"x5"

Laminado Flotador de lona y resina

Lleva como el magnesio una vida extremadamente larga. Una elección popular que abre las puertas para trabajar en el color hardender. La lona-resina laminada tiene un grosor de 3/8" con un taco roto. Listo para usar.

A) Extremos redondos

Mango de madera		Mango ProForm®	
No.	Tamaño	No.	Tamaño
CF501	16"x3-1/2"	CF501PF	16"x3-1/2"
CF502	18"x3-1/2"	CF502PF	18"x3-1/2"
CF524	20"x3-1/2"	CF524PF	20"x3-1/2"

B) Extremos cuadrados

Mango de madera		Mango ProForm®	
No.	Tamaño	No.	Tamaño
CF503	12"x3-1/2"	CF503PF	12"x3-1/2"
CF504	14"x3-1/2"	CF504PF	14"x3-1/2"
CF505	16"x3-1/2"	CF505PF	16"x3-1/2"
CF506	18"x3-1/2"	CF506PF	18"x3-1/2"
CF507	20"x3-1/2"	CF507PF	20"x3-1/2"

C) Tamaños anchos

Mango de madera		Mango ProForm®	
No.	Tamaño	No.	Tamaño
CF529	12"x5"	CF529PF	12"x5"
CF530	14"x5"	CF530PF	14"x5"
CF531	16"x5"	CF531PF	16"x5"



Flotador de secoya biselado

De la mejor calidad. El flotador está biselado para que sea posible trabajar en las zonas más estrechas. Una opción muy popular en endurecedores de color y en otras aplicaciones decorativas. Hoja de 5/8 "de grosor.

No.	Tamaño
CF256	15"x3-1/2"
CF257	18"x3-1/2"

Flotador de madera de Bodark

Los flotadores de Bodark duran más que los flotadores ordinarios. El troquel está adherido y atornillado en una hoja de 1/2 "de grosor para un agarre seguro. Flotador popular con muchos finalizadores.

Mango de madera		Mango ProForm®	
No.	Tamaño	No.	Tamaño
CF642	16"x2-1/4"	CF642PF	16"x2-1/4"
CF643	16"x3"	CF643PF	16"x3"
CF644	20"x3"	CF644PF	20"x3"

Darby de resina laminada

Cubre rápidamente más área que un flotador normal. Lona-resina laminada de larga duración tiene un grosor de 3/8 "; tiene esquinas redondeadas y un forma "rota". Listo para usar. Cuenta con un mango flotante de madera y una perilla de control muy cómoda. Herramienta perfecta para canaletas agrícolas.

No.	Tamaño
CF037	40"x3-1/2"

Flotador de madera de teca

Un flotador muy duro y duradero de 5/8" de espesor. Viene con un mango de flotador de 1.0".

No.	Tamaño
CF269	18"x3-1/4"

Darby Laminado Doble Asa

El material laminado de lona-resina de larga duración tiene un grosor de 3/8 "con esquinas redondeadas en forma de" roto ". Listo para usar. Dos asas flotantes de madera permiten movimientos muy cómodos. Endurecedores de color ideales para trabajar mucho en proyectos decorativos.

No.	Tamaño
CF238	40"x3-1/2"

Gancho flotante

Clips de gancho flotantes al cinturón. Sostiene flotadores de mano y otras herramientas.

No.
CF011

Elite Series™ HAND FLOATS

Elite Series™
Flotador Thinline Pro Mag

Magnesio fundido

- Hoja de magnesio fundido resistente y duradera
- Los bordes pulidos de forma única y las esquinas redondeadas suaves le dan a este flotador ese sensación de "asentamiento"
- La posición precisa del mango proporciona balance perfecto
- Popular, ergonómico que absorbe la humedad mango de corcho

NEW



Extremo Cuadrado

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE064K	16"x3-1/8"

Extremo Redondo

Mango de corcho

No.	Tamañño
CFE064REK	16"x3-1/8"

Elite Series™
MAG-150™ Float

Magnesio fundido

- Hoja de magnesio fundido resistente y duradera
- Los bordes rectificados de forma única le dan a la hoja un
- Sensación de "rotura" con extremos biselados
- Flotador manual de magnesio más ancho de la serie Elite
- Mango de corcho popular y ergonómico que absorbe la humedad

NEW

Extremo cuadrado

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE150K	16"x3-1/2"

Extremo redondo

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE150REK	16"x3-1/2"

Elite Series™
Darby de magnesio cónico

NEW

El magnesio Darby ligero de primera calidad tiene un diseño cónico para facilitar el movimiento a través del hormigón con un movimiento de barrido. La hoja extruida tiene 3-1/8" de ancho en el talón, ahusada a 1-7/8" en la punta. Un molido distintivo en la superficie de trabajo está listo para usar. Viene completo con el exclusivo mango de corcho ergonómico de Kraft Tool.

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE030K	30"

GENUINE MAGNESIUM EXTRU-LITE™

Blade Detail

Elite Series™ Cork Float Handle

Pendiente de patente

- Mango de corcho seguro y equilibrado con precisión que proporciona un agarre cómodo
- Elimina la humedad con un agarre firme sin rozaduras ni resbalones

GENUINE MAGNESIUM EXTRU-LITE™

Elite Series™ ★★★★★

Flotadores manuales Mag de cinco estrellas

Cada uno de los nuevos flotadores manuales de magnesio Five Star Elite Series ™ tiene un molido distintivo en la superficie de trabajo que le da al concreto un aspecto suave y profesional. La hoja de tierra especial presenta esquinas redondeadas para dejar menos marcas. Los bordes biselados y una superficie única brindan una sensación de "asentamiento" para un uso inmediato.
Los flotadores de magnesio All Elite Series ™ vienen completos con un mango de corcho.

Flotador magnético de extremo cuadrado

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE012K	12"x3-1/4"
CFE014K	14"x3-1/4"
CFE016K	16"x3-1/4"
CFE018K	18"x3-1/4"
CFE020K	20"x3-1/4"
CFE024K	24"x3-1/4"

Flotador magnético de extremo redondo

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE072K	12"x3-1/4"
CFE076K	16"x3-1/4"
CFE074K	18"x3-1/4"
CFE075K	20"x3-1/4"

Elite Series™ ★★★★★

Lona laminada - Flotadores de resina

Se usa como el magnesio para una vida extremadamente larga. La lona-resina laminada tiene un grosor de 3/8" con el taco roto. Listo para usar.
Los flotadores vienen completos con un mango de corcho.

5"

Flotador de extremo redondo

Mango de corcho

No.	Tamaño
CFE501K	16"x3-1/2"
CFE502K	18"x3-1/2"
CFE524K	20"x3-1/2"

Flotador de extremo cuadrado

Mango de corcho

No.	Size
CFE503K	12"x3-1/2"
CFE504K	14"x3-1/2"
CFE505K	16"x3-1/2"
CFE506K	18"x3-1/2"
CFE507K	20"x3-1/2"

Flotador de gran tamaño

Mango de corcho

No.	Size
CFE529K	12"x5"
CFE530K	14"x5"
CFE531K	16"x5"

See More Elite Series™ Tools

Paletas para acabado de concreto y yeso **Pagina 4-6**
Bordeadoras manuales, ranuradoras y herramientas escalonadas **Pagina 52-54**



DARBIES

Add "BT" after part number for button fresno bracket (CC666)

Flotador de Magnesio Extruido Mini Bull y Darby

La exclusiva costilla de refuerzo con ranura en T (sin hilos que se puedan pelar) añade resistencia y permite que el soporte roscado (CC665) se desvíe rápidamente del centro para trabajar flotando alrededor de las obstrucciones. Dos mangos de flotador de madera pueden deslizarse fácilmente para ajustarse a los trabajos manuales y de bordillo. Este flotador también es ideal para flotar el hormigón ligero en las cubiertas de los techos. Se utiliza con manijas de rosca.

No.	Size	
CC816	36"x3-1/4"	
CC816RE	36"x3-1/4"	Round End
CC817	42"x3-1/4"	
CC818	48"x3-1/4"	
CC819	60"x3-1/4"	

Darby de magnesio cónico

El más popular darby de 30" de peso ligero para p recisión terminar el trabajo. El diseño cónico crea una facilidad para moverse a través del hormigón con un movimiento de barrido. La hoja de magnesio extruido tiene 3-1/8" de ancho en el talón, y se estrecha hasta 1-7/8" en el dedo del pie.

Mango de madera

No.	Tamaño
CF030	30"

ProForm® Handle

CF030PF	30"

Darby de magnesio extruido con pomo

Esta ligera Darby de magnesio tiene un mango tipo flotador y un mango de perilla redonda. El diseño único del canal en T le da al finalizador la opción de deslizar la posición del mango a su preferencia.

Mango de madera		*ProForm® Handles*	
No.	**Size**	**No.**	**Size**
CF032	30"x3-1/4"	CF032PF	30"x3-1/4"
CF033	36"x3-1/4"	CF033PF	36"x3-1/4"

Mano de Magnesio Extruido y Curb Darby

Diseñado específicamente para el trabajo en la acera, esta herramienta ligera viene con su elección de uno o dos mangos tipo flotador. El diseño del canal en T le da al acabador la opción de ajustar la posición del mango a su preferencia.

Con 2 asas

Mango de madera		*ProForm® Handle*	
No.	**Size**	**No.**	**Size**
CF041	36"x3-1/4"	CF041PF	36"x3-1/4"
CF042	42"x3-1/4"	CF042PF	42"x3-1/4"
CF043	48"x3-1/4"	CF043PF	48"x3-1/4"

Con 1 manija (no se muestra)

Mango de madera		*ProForm® Handle*	
No.	**Size**	**No.**	**Size**
CF031	30"x3-1/4"	CF031PF	30"x3-1/4"
CF036	36"x3-1/4"	CF036PF	36"x3-1/4"

Fabricado en USA

Cónico
Darby de caoba

Se estrecha aprox. de 3-1/2" en el talón a 2-1/2 "en la parte delantera

Cuatro tamaños diseñados y hechos de madera de caoba clara curada. La hoja tiene un grosor de 3/4 ". Tiene un acabado liso y viene con un agarre de uno, dos o tres orificios. Muy popular entre muchos finalizadores de concreto.



A) No.	Tamaños
CF236	36" (1) Agarre del agujero
CF258	28" (1) Agarre del agujero
CF254	Mango de repuesto de 21" (1 orificio)

B) No.	Tamaños
CF259	45" (3) Agarre del agujero
CF253	Mango de repuesto de 32" (3 orificios)

C) No.	Tamaños
CF237	36" (2) Agarre del agujero
CF255	48" (2) Agarre del agujero (no ahusado)
CF237-01	Mango de repuesto de 24" (2 orificios)

A) Darby de resina de lona laminada cónica

Darby cónico, laminado de lona y resina tiene un grosor de 3/8 ". Se estrecha desde 3-1 / 2" en el talón hasta 2-1 / 2 "en la punta para suavizar el acabado final. Las esquinas redondeadas y la forma rota hacen está listo para usar.

No.	Tamaño
CF510	Mango Darby cónico de 45 "con 3 orificios 30"
CF509	*Mango cónico Darby de 1 orificio (no se muestra)*

B) Darby cónico con vial de nivel

Vial con resorte de lectura superior para facilitar los ajustes en el trabajo.

No.	Tamaño
CF510L	Mango Darby cónico de 45 "con 3 orificios

Vialdenivelajustable