

# CORTADORA JETCO C22

The logo for JETCO, featuring the brand name in a bold, italicized, white sans-serif font with a red outline. A red swoosh underline is positioned above the letters 'E' and 'T'.

**DIRECCIÓN:**  
**URB. INDUSTRIAL, JUAN DÍAZ, CALLE C 20**  
**OESTE, EDIFICIO JETCO.**

**TELÉFONOS:**  
**+507 233-3486/7546**



**JETCOPANAMÁ**

# CORTADORA DE CONCRETO C22

LAS CORTADORAS DE PAVIMENTO Y ASFALTO JETCO SON MÁQUINAS FIABLES Y PRODUCTIVAS QUE VAN DESDE PEQUEÑAS Y VERSÁTILES HASTA GRANDES Y POTENTES.

DISEÑADO PARA ASEGURAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO CON UN MÍNIMO DE ESFUERZO,

TODAS NUESTRAS CORTADORAS DE PAVIMENTOS Y ASFALTO PROPORCIONAN UNA POTENCIA Y UN PAR DE TORSIÓN EN EL EJE DE LA HOJA, LÍDER EN SU CLASE, LO QUE SIGNIFICA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN EL ASERRADO PROFUNDO.

*Nuestras cortadoras están cubiertas por garantía por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra.*



## PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE



200 mm (7.9 in)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MOTOR</b>	<b>HONDA GX390</b>
<b>POTENCIA</b>	<b>9.6 kw (13.0)hp</b>
<b>PESO</b>	<b>145 KG (319 LB)</b>
<b>PROFUNDIDAD MAX. CORTE</b>	<b>20 cm (7.9 in)</b>
<b>TAMAÑO DE HOJA</b>	<b>35-50 cm(14 - 20 in)</b>
<b>AJUSTE DE PROF</b>	<b>ROTACIÓN DE MANIJA</b>
<b>MANEJO</b>	<b>SEMI PROPULSADA</b>
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA</b>	<b>46 L</b>



TODAS NUESTRAS CORTADORAS DE PAVIMENTO Y ASFALTO PROPORCIONAN POTENCIA Y TORSIÓN EN EL EJE DE LA HOJA. LÍDERES EN SU CLASE, LO QUE SIGNIFICA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN EL ASERRADO PROFUNDO.

# DISEÑO ESPECIAL PARA CORTADORAS DE PAVIMENTO Y ASFALTO

## CARACTERÍSTICAS:

- MARCO DE CAJA SÚPER RÍGIDO ASEGURA CORTES RECTOS MIENTRAS RESISTE DEFORMACIONES Y VIBRACIONES (PROLONGA VIDA ÚTIL DE SIERRA).
- 70% DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES
- MANGO DE ALTURA AJUSTABLE CON DISEÑO ERGONÓMICO
- MANIVELA FÁCIL PARA SUBIR/BAJAR LA PROFUNDIDAD DEL CORTE
- MÁS PRECISO EN LA VARILLA GUÍA
- TANQUE DE AGUA PROPORCIONA FLUJO Y VOLUMEN DE AGUA ÓPTIMOS A LA CUCHILLA.
- TUBERÍA DE AGUA DOBLE PARA ENFRIAR AMBOS LADOS DE LA CUCHILLA
- DOS MODOS DE MANEJO: SEMIAUTOPROPULSADA Y/O EMPUJE



## SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (DISCO):



TODAS NUESTRAS CORTADORAS DE PAVIMENTO Y ASFALTO PROPORCIONAN POTENCIA Y TORSIÓN EN EL EJE DE LA HOJA. LÍDERES EN SU CLASE, LO QUE SIGNIFICA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN EL ASERRADO PROFUNDO.