

ESTABLECIENDO
UN NUEVO
ESTÁNDAR



HYPER
GRINDER

SLURRYVAK

SLURRYVAK

114

MADE IN ITALY

SLURRYVAK 114



Permite la succión de líquidos en áreas medianas-grandes en el menor tiempo en comparación con los métodos de limpieza tradicionales.



SLURRYVAK 114

• Capacidad de 114 litros • Tambor basculante • Ideal para la recogida de residuos • Robustez y durabilidad • Dos motores independientes • Escobilla de goma giratoria 360° • Palanca de elevación de la escobilla de goma • Doble protección de seguridad para motores.

PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA

SLURRYVAK 114, gracias a los potentes motores y la escobilla de goma pivotante, permite la aspiración de líquidos en áreas medianas-grandes en menos tiempo en comparación con los métodos de limpieza tradicionales.

✓ VERSATILIDAD MÁXIMA

Ideal para aspirar grandes cantidades de residuos producidos durante el pulido de suelos de mármol, piedra y hormigón. El conveniente eje inclinable permite que los líquidos recolectados se eliminen fácil y rápidamente.

✓ PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA

Alta potencia de succión combinada con una excelente maniobrabilidad y una gran capacidad del tanque para aumentar la eficiencia operativa.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Motor Watt Max	Depress. max mm H ₂ O	Volt	Hertz	Tamaño Squeegee cm	Succión max m ³ /h	Depósito de agua L	Tamaño LxAxP cm	Peso
Slurryvak 114	2 x 1300	2380	110	50/60	90	430	114	57x108x60	38 Kg


SUCCIÓN DE LÍQUIDO con escobilla de goma para suelos. Potente y práctico.



Marco Inclinable



Cómoda palanca para levantar la escobilla de goma.



Aspira perfectamente los residuos.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Tambor resistente a golpes y productos químicos agresivos. Un sistema de flotador mecánico especialmente diseñado con un filtro anti-espuma, doble protección para la unidad del motor que prolonga significativamente la vida útil.



Dos potentes motores independientes.



Volumen
0,58 m3

Tamaño
60x75x128 cm

SLURRYVAK

114



HG HYPER GRINDER S.R.L
Via Chieti, 6 | 65121 Pescara (PE) | ITALY
P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 9218160
www.hypergrinder.com | info@hypergrinder.com

Your Distributor:



rev.13112019