



# ROCIADORES GH™ BIG RIG™

Rociadores hidráulicos a gasolina grandes



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.

Jetco Panamá • Juan Díaz, urb. Calle Juegos Centroamericanos y Andrés Alonso • Tel: 233-3486 • Whatsapp 6202-7908 • Web: [www.jetco.com.pa](http://www.jetco.com.pa)



# NO HAY NADA COMO UN ROCIADOR BIG RIG DE GRACO

Los rociadores sin aire Big Rig de Graco proporcionan la presión y el flujo más altos para los materiales más pesados. Estos rociadores potentes son reconocidos como inversiones sólidas y confiables que le permitirán un uso continuo, le ayudará a mantener un rociado duradero y ahorrará dinero para impulsar su negocio.

## CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar los rociadores sin aire Big Rig de la más alta calidad disponible, respaldados por la mejor garantía de la industria.

## CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los rociadores sin aire a gasolina profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo son diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos.

## GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria. Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.

## SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN ROCIADO CONSTANTE



PATENTE PENDIENTE

### LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



### RENDIMIENTO LEGENDARIO

#### Sistema hidráulico de trabajo pesado de Graco

- Cambio más rápido y mayor respuesta
- Sellado de junta tórica para eliminar fugas
- Control de presión de alta precisión
- No se requiere botón de reinicio hidráulico
- Líneas hidráulicas duraderas para una larga vida útil



### TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO

#### Sistema de refrigeración de alta capacidad

- El diseño innovador permite que la bomba funcione con más refrigeración y más eficientemente.
- Cambio de fluidos más fácil y completo
- Las aletas de refrigeración de la reserva desvían más calor
- No se necesita un fluido hidráulico especial



## CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE ARRANCAR

### Motores Honda®

- La alerta de aceite apaga el motor para prevenir daños si el nivel de aceite disminuye demasiado
- Preferido por los contratistas



## MAXIMIZAN LA PRODUCCIÓN

### Pistones de bombas QuikChange™

- Personalice fácilmente su Big Rig para cada recubrimiento
- Sin necesidad de comprar equipos adicionales
- Exclusivamente en bombas Graco Xtreme™



## TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y MÁS RÁPIDA


### Accesorios Big Rig probados

- Sistema JetRoller™ de trabajo pesado de 18": rociador de un paso y rodillo posterior
- Tolva de materiales de 25 galones: Pase más tiempo rociando y menos tiempo recargando
- Muchos más accesorios que ahorran tiempo



# GUÍA DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE BIG RIG

Cuando necesite el máximo rendimiento, versatilidad, durabilidad y accesorios que ahorran tiempo, no busque más allá de la línea de rociadores hidráulicos a gasolina grandes Big Rig de Graco. Ya sea que esté aplicando revestimientos de techo, impermeabilizante, revestimiento resistente al fuego, revestimientos arquitectónicos, cuente con los rociadores Big Rig de Graco para realizar el trabajo, ¡RÁPIDO!



APLICACIONES

		PRESIÓN (PSI)	FLUJO (GPM)	BOMBA QUIKCHANGE	UNIDAD COMPLEMENTARIA PARA TRABAJOS PEQUEÑOS	TECHO FRÍO	SILICONA
EQUIPO	GH 933 flujo alto	7250	2,5	+	DutyMax GH 675DI	●	●
	GH 933	7250	2,5	+	DutyMax GH 675DI	●	
	DutyMax™ GH 675DI	6750	1,5	+		●	●
	GH 5040	5000	3,5	+	DutyMax GH 675DI	●	
	GH 833	4000	4,0	-	GMAX 7900 Roof Rig	●	
	GH 733	4000	4,0	+	GMAX 7900 Roof Rig	●	
	GMAX® 7900 RR	3300	2,2	-		●	
	GH 2570	2500	7,0	+	GMAX 7900 Roof Rig	●	
	GH 1017	1000	16,5	+			

## ACCESORIOS DE APLICACIÓN CLAVE

**Kit de inmersión directa**  
287843 – GH 733, GH 833, GH 933, GH 5040  
16U764 – GH 2570

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH 933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

**Kits grandes de 150 y 250**  
Consulte la página 11 para ver los PN y los detalles

**Pistola de alimentación por gravedad w/36"**  
Extensión 5000 psi  
224472

**JetRoller de trabajo pesado de 18"**  
25D229

**Kit de bomba de alimentación 5:1 Monark® 24A423** – GH 933

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI

**Kits grandes de 150 y 250**  
Consulte la página 11 para ver los PN y detalles

**JetRoller de trabajo pesado de 18"**  
25D229



## APLICACIONES



ELASTÓMERO	MONOFORME	EMULSIÓN	INTUMESCENTE	PINTURAS E IMPRIMANTES	PROTECTOR	ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS PROTECTORES
●		●	●			●
●		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	
●		●	●	●	●	
●		●	●	●	●	
●		●	●	●	●	
	●	●		●	●	
	●	●				

**Kit de bomba de alimentación 5:1 Monark**  
24A423 – GH 933

**Kit de inmersión directa**  
287843 – GH 733, GH 833, GH 833, GH 5040  
16U764 – GH 2570

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

**Kits grandes de 150 y 250**  
Consulte la página 11 para ver los PN y los detalles

**JetRoller de trabajo pesado de 18"**  
25D229

**Kit de inmersión directa**  
287843 – GH 733, GH 833, GH 833, GH 5040  
16U764 – GH 2570

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

**Kits grandes de 150 y 250**  
Consulte la página 11 para ver los PN y los detalles

**JetRoller de trabajo pesado de 18"**  
25D229

**Kit de bomba de alimentación 5:1 Monark**  
24A423 – GH 933

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI

**Kits grandes de 150 y 250**  
Consulte la página 11 para ver los PN y los detalles

**Kit de inmersión directa**  
287843 – GH 733, GH 833, GH 833, GH 5040  
16U764 – GH 2570

**Kits de tolva**  
**Plástico de 25 galones** – 25D078 GH933, GH 5040, GH 733, DutyMax GH 675DI  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

**Kit de tolva**  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

**Kit de tolva**  
**SST de 12 galones** – 16U505 GH 933, GH 5040, GH 733

# DUTYMAX GH 675DI

## POTENCIA Y RENDIMIENTO MÁXIMOS

El DutyMax GH 675DI es la opción preferida de los contratistas profesionales de alta productividad que manejan materiales difíciles de rociar, como silicona y otros materiales de recubrimiento impermeabilizantes y protectores. Este rociador compacto incluye la máxima portabilidad en cualquier lugar que el trabajo requiera.

### TAMAÑO PEQUEÑO MÁXIMA PORTABILIDAD

- Presión máxima de 6750 psi y tasas de flujo de hasta 1,5 gpm para encargarse de los revestimientos más difíciles
- La limpieza es simple y económica, usando menos solvente que los sistemas más grandes
- Significativamente más rápido que el rodamiento manual o aplicaciones de escobilla
- El rociado ofrece una capa más consistente sobre toda la superficie
- Convierte a la bomba de 3300 psi / 3 gpm con el kit opcional, rocía tanto silicona como acrílico. Es como tener 2 rociadores en 1
- Motor desmontable para máxima versatilidad cuando se traslada



## ¡EL TRABAJO PEQUEÑO PERFECTO Y LA SOLUCIÓN DE CORTE!



El complemento ideal para sus equipos más grandes en los trabajos grandes para realizar trabajos de corte y detalles.



Listo para rociar: completo con XTR-7 HF Pistola c/Pivote, XHD 523, 527, 531 Punta y Protector, Manguera Flexible Xtreme Duty de 3/8 pulg. x 10 pies, además de los artículos mencionados a continuación.

EQUIPOS ROCIADORES DE TECHO	TAMBIÉN INCLUYE	N.º DE PIEZA
DutyMax GH 675DI Completo	Manguera Xtreme Duty 1/2 pulg. x 50 pies	25D223
DutyMax GH 675DI Big 150	(3) Manguera Xtreme Duty 1/2 pulg. x 50 pies, extensión de boquillas de 18 pies, pivote de boquilla de 180 grados, todos los accesorios	25D225
DutyMax GH 675DI Big 150 c/Tolva	(3) Manguera Xtreme Duty 1/2 pulg. x 50 pies, extensión de boquillas de 18 pulg., pivote de boquilla de 180 grados, todos los accesorios, tolva de materiales de 25 galones con acoplamientos	25D226



## TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y MÁS RÁPIDA CON GRANDIOSOS ACCESORIOS



### ¿CONDICIONES DE VIENTO? NO HAY PROBLEMA CON EL NUEVO JETROLLER PARA TRABAJO PESADO DE 18"\*

Presentamos el nuevo JetRoller para trabajo pesado de 18". Diseñado específicamente para las condiciones de trabajo más severas, este innovador rodillo de rociado ofrece un rociado excesivo bajo y una amplia área de cobertura. Perfecto para superficies horizontales, este accesorio le da el poder para rociar, incluso en vientos laterales moderados, prácticamente sin rociado excesivo. Ahora puede obtener el beneficio de rociar y volver a pasar el rodillo todo en un solo paso, con una persona.

### RECARGUE MENOS CON LA TOLVA DE 25 GALONES\*

Elimine el tiempo perdido recargando con la nueva tolva de 25 galones. Esta tolva que ahorra tiempo incluye una tapa, ruedas, marco de trabajo pesado y una conexión flexible al rociador que permite una maniobrabilidad sencilla en el sitio de trabajo, al mismo tiempo que sigue conectada. Los enchufes incluidos permiten un desmontaje con menos desorden.



Pase más tiempo rociando y menos tiempo encargándose de las recargas con la tolva de 25 galones.

*\*Consulte la página 12 para más información.*

ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
JetRoller de trabajo pesado de 18 pulg.	25D229
Tolva de 25 galones	25D078