

ALLANADORAS DOBLES

SERIE -MP MECHANICAL PRO RIDERS



MP215



MP235

La serie Mechanical-Drive Pro (MP) representa a nuestros equipos de nivel de entrada completos con características que se encuentran en nuestras allanadoras más grandes y la reconocida durabilidad de todos los equipos Allen. Estas Allnadoras, en tres tamaños convenientes, están equipados con motores de alta potencia, transmisiones de servicio pesado y embalados en bastidores de fácil mantenimiento.

PARA TRABAJOS PROFESIONALES

PREPARACIÓN DEL SITIO • COLOCACIÓN • ACABADO • EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

MP315



POWERED by
HONDA



Nuestras cajas de engranajes de servicio estándar proporcionan una excelente transferencia de energía del motor a los rotores para ayudar a los trabajadores a obtener el acabado que necesitan en todo momento.



La cubierta frontal extraíble permite un fácil acceso a los componentes del motor para cualquier necesidad de servicio.

MP235

Elevadores de asiento ajustables para proporcionar acceso al motor.

Control de tono manual independiente

Montaje lateral de combustible y tanque retardante.

Araña de cuatro palas con caja de cambios de servicio estándar

Dirección manual de doble palanca

Cuatro luces (2 delante y 2 detrás)

La cubierta extraíble permite un fácil acceso a los componentes del motor para cualquier necesidad de servicio

Sistema de pulverización eléctrica

POWERED by
HONDA



ANILLOS ROTATIVOS PATENTADOS

Los exclusivos anillos protectores giratorios le permiten correr a lo largo de los bordes de las paredes, alrededor de columnas y tuberías, para lograr un acabado limpio y cercano siempre. Esta característica es exclusiva del MP235, y le permite bordear dentro de 5/16" del borde de una pared, eliminando la necesidad de terminar manualmente esas áreas.

US PATENT
#6,019,545

ESPECIFICACIONES

MP215



DESCRIPCION	MP215	MP235 EDGER	MP315
MOTOR	Honda GX690 (688 cc)	Honda GX690 (688 cc)	Honda GX690 (688 cc)
POTENCIA	22.1 hp (16.5 kW)	22.1 hp (16.5 kW)	22.1 hp (16.5 kW)
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina	Gasolina	Gasolina
ANCHO DE RUTA	74" (188 cm)	85" (216 cm)	95" (241 cm)
ROTORES (DIÁMETRO)	36" (91.4 cm) Araña de 4 palas	36" (91.4 cm) Araña de 4 palas	46" (170 cm) Araña de 4 palas
VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR	145 rpm	145 rpm	145 rpm
SISTEMA DE CONTROL DE DIRECCION	Manual	Manual	Manual
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 gal (23 L)	6 gal (23 L)	6 gal (23 L)
CAPACIDAD DE RETARDANTE	6 gal (23 L)	6 gal (23 L)	6 gal (23 L)
PESO	735 lb (333 kg)	783 lb (355 kg)	830 lb (376 kg)
DIMENSIONES (L X W X H)	78 x 41 x 53 in (198 x 104 x 135 cm)	86 x 39 x 53 in (218 x 99 x 135 cm)	98 x 50 x 53 in (249 x 127 x 135 cm)



Jetco Panamá • Juan Díaz, Urb. Calle Juegos Centroamericanos y Andrés Alonso • Teléfonos:
233-3486 / 233-7546 • WhatsApp: 6202-7908 Correo: ventas@jetco.com.pa • Sitio Web: WWW.JETCO.COM.PA

