



Esmeriladoras para Techo

**JOB PROVEN
RUGGED**



OZTEC

FABRICADO EN

USA

*Si es el mejor vibrador para concreto,
lleva la marca "OZTEC"*

Esmeriladora para techo

CG-12

Esmeriladora para techo



Cabezal autolineante que facilita el contacto de toda la superficie en el techo. Simplifica el uso al no tener que ajustarse la posición.



Batidor de soporte, de posición regulable para adaptarse a las exigencias de cualquier trabajo en techo.



Modelo eléctrico CG12E con motor Baldor de 2 HP con protección térmica contra sobrecarga.



Modelo a gasolina CG12G con motor Honda de 3 HP.

- Para esmerilar de 7 pies a 12 pies de altura (el elevador opcional aumenta la altura máxima a 16 pies)
- Articulación regulable que permite esmerilar hasta el borde de la pared.
- Sistema de recolección de polvo opcional para cumplir con los nuevos requisitos de la obra con respecto a recolección de polvo.
- El sistema de recolección de polvo también está disponible como un kit que permite que lo que ya cuentan con esmeriladora para techo Oztec puedan cumplir con los nuevos requisitos de obra.

Extensión vertical de 4' (PN 224A1) para la esmeriladora de techo Oztec CG12E-DC7



Cubierta de la rueda de esmeriladora

OZTEC

Motor eléctrico Baldor 2hp

Luz de trabajo

Aumente la altura de trabajo de su esmeriladora con una extensión de elevador de 4' (altura de trabajo total 16')

Extensión del elevador de 4' PN 224A1

Aspiradora de servicio pesado.

JETCO